



Typenschein Auszug

Fahrzeug-Basisdaten

Typengenehmigungsnummer	6CD405
Typengenehmigung erteilt	20251022
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	63
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	105
02 Fahrzeugsuart	Seitenwagen
03 Fahrzeugklasse	L4e-A3
04 Marke	CHANG JIANG
04 Typ	CJ Dynasty 700
05 Typ; Variante/Version	CJ700B-A; 0/0
06 Vorziffer	HX5BLWA0..0.....
07 Karosserieform Code	272
07 Karosserieform	Gondel
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2024/2847*01860
10 EFKO-Code	3820
10 Hersteller	LUOYANG SHENGJIANG HONGQIANG, 471921 RC-Luoyang City
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'3/3
15 Getriebe 1	m4



15 iA 1	3.60
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	129
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht;
17 Handbremse Z2	auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht;
18 Fussbremse Z2	auf HR und SW-Rad
21 Motor Marke	CHANGJIANG
21 Motor Typ	CJ283MU-F
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	693
24 Leistung kW	55.4
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	68.2
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/CHANGJIANG [e13] 51030201810
28 Schalldämpfer 2 Art	HS
28 Schalldämpfer 2 Bez	2/CHANGJIANG [e13] 51030201810
29 Motorkennzeichen	CJ283MU-F



29 Motorkennzeichen links, auf Motorgehäuse

Anbringungsort

33 Diebstahlsicherung Zünd- und Lenkerschloss

34 Bes. Ausrüstung Z1 Reserverad und

34 Bes. Ausrüstung Z2 Gepäckträger auf Seitenwg.

35 Länge von 2500

35 Länge bis 0

36 Breite von 1685

36 Breite bis 0

37 Höhe von 1160

37 Höhe bis 0

38 Überhang vorne von 0

38 Überhang vorne bis 0

39 Überhang hinten von 0

39 Überhang hinten bis 0

40 Abstand Achse 1-2 von 1520

40 Abstand Achse 1-2 bis 0

41 Spur Achse 1 von 0

41 Spur Achse 1 bis 0

42 Spur Achse 2 von 0

42 Spur Achse 2 bis 0

44 Leergewicht von 462

44 Leergewicht bis 0

45 Garantiegewicht von 612

45 Garantiegewicht bis 0

46 Achsgarantie v von 187



46 Achsgarantie v bis	309
46 Achsgarantie h von	116
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	ja
52 Reifen Felgen	VR/HR/SW: 4.00-19; 2.15x19
53 Reifen Felgen	Mindest Index: VR= 50M, HR= 68M, SW= 34M
Bemerkungen Z1	26) 3/je 1 in Auspuffrohr + 1 in VS