



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CD502
Typengenehmigung erteilt	20250626
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250710
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	CAKE
04 Typ	Makka Flex
05 Typ; Variante/Version	Makka; A/Makka Flex
06 Vorziffer	YW2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2020/1694*11876
10 EFKO-Code	7403
10 Hersteller	CAKE 0 EMISSION AB, 12030 Stockholm
11 Herstellerplakette	rechts, mitte unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, mitte unten am Rahmen, beim Schwingendrehpunkt
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1.00
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	QS Motor
21 Motor Typ	C48VXXXXXXXX
22 Bauart	Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.55
24 Leistung n	350
25 Md. max Nm	42
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	C48VXXXXXXXX
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- oder Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Gepäckträger vo+hi
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Windschild
35 Länge von	1741
35 Länge bis	1781
36 Breite von	727
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1032



37 Höhe bis	1145
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1214
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	147
44 Leergewicht bis	174
45 Garantiegewicht von	245
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	135
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= 3.00-14; 1.85x14
53 Reifen Felgen	Mindest-Index v+h= 40B



**Bemerkungen Z1**

44) inkl. Batteriesatz zu 11.5 oder 24.5 kg

---

**Bemerkungen Z3**

55) Geräusch nicht bewertbar

---