



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6CE102   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230324                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 61   |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORRAD                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L1e-B  |
| 04 Marke                   | CAOFEN   |
| 04 Typ                     | F80  |
| 05 Typ; Variante/Version   | HH4000DQ; HH4000DQ/L                           |
| 06 Vorziffer               | LDUDE.....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*168/2013-2020/1694*01276                   |
| 10 EFKO-Code               | 4887   |
| 10 Hersteller              | CHONGQING HUANGHE MOTORCYCLE Co., RC-Chongqing |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, oberhalb Fussraster                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oberhalb Fussraster                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m1a  |
| 15 iA 1                    | 4,13   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 45   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel., auf VR |
| 17 Handbremse Z2                      | hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgel., auf HR |
| 21 Motor Marke                        | CAOFEN                                     |
| 21 Motor Typ                          | 195YC72220018                              |
| 22 Bauart                             | / Elektromotor                             |
| 22 Bauart Treibstoff                  | E  |
| 23 Hubraum                            | 0  |
| 24 Leistung kW                        | 3.9  |
| 24 Leistung n                         | 1500                                       |
| 25 Md. max Nm                         | 25.0                                       |
| 25 Md. max n                          | 0  |
| 29 Motorkennzeichen                   | 195YC72220018                              |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | 72V/48Ah<br>hinten am Motorgehäuse         |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                              |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd-/Lenkerschloss                        |
| 35 Länge von                          | 1970                                       |
| 35 Länge bis                          | 0  |
| 36 Breite von                         | 780  |
| 36 Breite bis                         | 0  |
| 37 Höhe von                           | 1080                                       |
| 37 Höhe bis                           | 0  |
| 38 Überhang vorne von                 | 0  |
| 38 Überhang vorne bis                 | 0  |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten von   | 0   |
| 39 Überhang hinten bis   | 0   |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1310  |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0   |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0   |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0   |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0   |
| 44 Leergewicht von       | 160   |
| 44 Leergewicht bis       | 0   |
| 45 Garantiegewicht von   | 185   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0   |
| 46 Achsgarantie v von    | 85  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 100   |
| 46 Achsgarantie h von    | 0   |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0   |
| 48 gebremst mech         | 0   |
| 48 gebremst autom        | 0   |
| 49 ungebremst mech       | 0   |
| 49 ungebremst autom      | 0   |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein  |
| 52 Reifen Felgen         | v= 90/90-18 51P; 1.85x18 / 100/80-18 58P; 1.85x18 / 2.25-19 37L;<br>1.60x19 |
| 53 Reifen Felgen         | h= 90/90-18 51P; 1.85x18 / 100/80-18 58P; 1.85x18 / 2.75-18 42P;<br>1.85x19 |
| 54 Reifen Felgen         | Mindest-Index: v=22B, h=28B   |



**Bemerkungen Z1**

44) inkl. Batterie zu 27 kg

---

**Bemerkungen Z3**

55) Geräusch nicht bewertbar

---