



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6CE301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250219 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1E |
| 04 Marke | CCW MANTIS |
| 04 Typ | Mantis S |
| 05 Typ; Variante/Version | DE02-P; 00/00 |
| 06 Vorziffer | H0WYHVL7..D..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*02156 |
| 10 EFKO-Code | 4936 |
| 10 Hersteller | Zhejiang Dingtu Technology Co, 1299 Shenli Road, Jinhua City |
| 11 Herstellerplakette | rechts, bei Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 8.96 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 15 Zuordnung 3 | b |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe längsgelocht auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe längsgelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | QSMOTOR |
| 21 Motor Typ | QS60/72V5000W |
| 22 Bauart | Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 4.0 |
| 24 Leistung n | 5000 |
| 25 Md. max Nm | 7.7 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | QS60/72V5000W |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2012 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 795 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1139 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1310 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 155 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 170 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 81 |
| 46 Achsgarantie v bis | 89 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 70/100-19; 1.60x19 |
| 53 Reifen Felgen | h= 80/100-19; 1.85x19 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 21F / h= 24F |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batterie zu 13.7 kg |



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
