



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA104
Typengenehmigung erteilt	19980727
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20090112
Erweiterung TG Positionen	'118
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DERBI
04 Typ	Paddock LC
05 Typ; Variante/Version	HUNTAB (Option 5)
06 Vorziffer	VTHHUNTAB.G.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	6918
10 Hersteller	NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES
11 Herstellerplakette	Unter Sitz, vorn auf Tankverschalung
12 Fahrgestellnummer	Auf Rahmenrohr (vorn im Fussraum Kunststoffdeckel entfernen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,29
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe, auf VR
17 Handbremse Z2	(Scheibe ww. gelocht oder geschlitzt)
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	DERBI
21 Motor Typ	MG050
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3
24 Leistung n	6250
25 Md. max Nm	4.7
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.0G.034.0408.1 oder 0.0G.034.1.201.1
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung, d= 10 mm
29 Motorkennzeichen	?MG050
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten auf Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1865
35 Länge bis	0
36 Breite von	720
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	245
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	355
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1265
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	167
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	85
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v+h= 130/60-13 (53J); 3.50x13 LM-Integralräder

