



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6DA149 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050721 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20111014 |
| Erweiterung TG Positionen | '53 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | DERBI |
| 04 Typ | GP1 50 |
| 05 Typ; Variante/Version | PR; 1A/1A |
| 06 Vorziffer | VTHPR1A1A..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 10 EFKO-Code | 6918 |
| 10 Hersteller | NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten unter Sitzbank |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten unten am Rahmenrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 14,15 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | Hebel r: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | Heber l: hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | PIAGGIO |
| 21 Motor Typ | C366M |
| 22 Bauart | 2-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 49 |
| 24 Leistung kW | 4.5 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 5.18 |
| 25 Md. max n | 8000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0.0G.034.6.960.1 |
| 29 Motorkennzeichen | C366M |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, am Motorgehäuse vor Variomatik |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 35 Länge von | 1900 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 735 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1185 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 299 |
| 39 Überhang hinten bis | 319 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1330 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 196 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 290 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 90 |
| 46 Achsgarantie v bis | 200 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70R14 55P/61H; 3.50x14 |
| 53 Reifen Felgen | h= 140/60R14 64P/64H; 3.50x14 |
| Bemerkungen Z1 | 01/05) Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch: |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z2 | - Entfernung der Resonanzrohre und verschliessen deren Löcher im Hauptschalldämpfer |
| Bemerkungen Z3 | - Hauptdüse: Grösse 55, Düsenadel: A14, 4. Position von oben |
| Bemerkungen Z4 | - Leerlauf Luftschraube 1 3/4 Umdrehungen eindrehen |
| Bemerkungen Z5 | - Zentrifugalgewichte des Variators ersetzen (total 31.5 g = 6 x 5.25 g) |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e9*2002/24*0043 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z12 | Grund: Fahrzeugart / Leistungssteigerung / Vmax >45km/h |