



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA150
Typengenehmigung erteilt	20060330
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	DERBI
04 Typ	Senda R X-Trem
05 Typ; Variante/Version	SR; 1D/1A      VTS 5,50 kW
06 Vorziffer	VTHSR1D1A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6918
10 Hersteller	NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmen, neben dem Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,82
16 Fahrzeug Vmax mech von	72
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe längsgelocht, auf VR



18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	D50B
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	5.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	6.3
25 Md. max n	8000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/00H03453081
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/00H03421411
29 Motorkennzeichen	D50B
29 Motorkennzeichen	oben am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkschloss
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	360
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-21 48P; 1.60x21, 1.85x21 oder
53 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54P; 1.60x21
54 Reifen Felgen	h= 110/80-18 58P; 2.15x18, 2.50x18



Bemerkungen Z1	05) Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch:
Bemerkungen Z2	- Entfernung der Resonanzrohre im vorderen Teil des Schalldämpfers
Bemerkungen Z3	- Hauptdüse: Grösse 64
Bemerkungen Z4	- Leerlaufdüse: Grösse 33
Bemerkungen Z5	- Düsennadel A11 in gleicher Position
Bemerkungen Z6	- Leerlaufluftschraube auf 2 Umdrehungen einstellen
Bemerkungen Z7	- Zündkerze NGK B10ES montieren
Bemerkungen Z9	31) Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis
Bemerkungen Z15	400- Gesamtgenehmigungsnummer e9*2002/24*0001 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z16	ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z17	Grund: Leistungssteigerung