



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA160
Typengenehmigung erteilt	20080116
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DERBI
04 Typ	GPR Nude
05 Typ; Variante/Version	GR; 1D/1B
06 Vorziffer	VTHGR1D1B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6918
10 Hersteller	NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unter Sitzbank
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,31
16 Fahrzeug Vmax mech von	83
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	D50B
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	4.0
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	4.7
25 Md. max n	8250
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0.0H.034.4.860.1
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0.0H.034.3.041.1
29 Motorkennzeichen	D50B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zündschloss
35 Länge von	1945
35 Länge bis	0
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1085



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	625
39 Überhang hinten bis	635
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	191
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17 52S; 2.75x17
53 Reifen Felgen	h= 130/70-17 62S; 3.50x17



Bemerkungen Z1	05) Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch:
Bemerkungen Z2	- Entfernung der Resonanzrohre im vorderen Teil des Vorschalldämpfers
Bemerkungen Z3	- Hauptdüse: Grösse 88, Düsennadel in 5. Position
Bemerkungen Z4	- Ritzel z= 16 montieren
Bemerkungen Z5	- Zündkerze NGK B10ES montieren
Bemerkungen Z7	31) Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e9*2002/24*0011 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
Bemerkungen Z18	ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z19	Grund: Leistungssteigerung