



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA166
Typengenehmigung erteilt	20080527
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DERBI
04 Typ	Rambla 250
05 Typ; Variante/Version	RA; 1B/1A, 1B/1B
06 Vorziffer	VTHRA1B1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2006/120*0267
10 EFKO-Code	6918
10 Hersteller	NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES
11 Herstellerplakette	hinten, im Helmfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, mitte am Rahmenrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,02
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	125



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	M288M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	244
24 Leistung kW	16.5
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	21.0
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. DERBI SM33 $\phi$ e9!, DERBI SM45 $\phi$ e9!
29 Motorkennzeichen	M288M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten am Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschutzscheibe
35 Länge von	2000
35 Länge bis	0
36 Breite von	730



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	1565
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1375
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	234
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	364
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	112
46 Achsgarantie v bis	252
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 120/70-15 56P; 2.75x15

**53 Reifen Felgen**

h= 130/80-15 63P; 3.00x15

**Bemerkungen Z1**

37) 1565mm mit Windschutzscheibe