



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA170
Typengenehmigung erteilt	20090717
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DERBI
04 Typ	Senda SM X-trem
05 Typ; Variante/Version	SR; 2D/1A
06 Vorziffer	VTHSR2D1A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6918
10 Hersteller	NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES
11 Herstellerplakette	rechts, oben am Rahmen neben Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,53
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	82
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1-Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	D50B
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.6
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	4.64
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/DERBI <del>ø</del> 866440 und 1/DERBI <del>ø</del> 866438-2
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/DERBI <del>ø</del> 0.0H.034.2.141.1
29 Motorkennzeichen	D50B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	1980
35 Länge bis	0
36 Breite von	840
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1160
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	171
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17 52S; 2.50x17



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-17 62S; 3.50x17
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch:
<b>Bemerkungen Z2</b>	- Erster Teil Auspuffrohr mit Vermerk "866440"
<b>Bemerkungen Z3</b>	- Hauptdüse: Grösse 100; Düsennadel A13, in Position 1
<b>Bemerkungen Z4</b>	- Leerlauf Luftschraube auf 2 Umdrehungen einstellen
<b>Bemerkungen Z5</b>	- Ritzel Z= 15
<b>Bemerkungen Z6</b>	- Zündkerze NGK B10ES montieren
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z16</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e9*2002/24*0001 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild
<b>Bemerkungen Z17</b>	ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z18</b>	Grund: Leistungssteigerung / Vmax