



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6DA315 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990928 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20000516 |
| Erweiterung TG Positionen | '29 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | DUCATI |
| 04 Typ | M 750 Monster |
| 05 Typ; Variante/Version | M1; 00/AA |
| 06 Vorziffer | ZDMM100AA.B..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*92/61-92/61*00052 |
| 10 EFKO-Code | 3066 |
| 10 Hersteller | DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA |
| 11 Herstellerplakette | unter Sitz, auf HR-Schutzblech |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopfrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 2,73 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 oder 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | DUCATI |
| 21 Motor Typ | ZDM748A2C |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 748 |
| 24 Leistung kW | 46.0 |
| 24 Leistung n | 7500 |
| 25 Md. max Nm | 62.8 |
| 25 Md. max n | 6500 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ZDM-A13 (rechts) + 1/ZDM-B13 (links) |
| 29 Motorkennzeichen | ZDM748A2C |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich unten am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk-/Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. mit Windschild |
| 35 Länge von | 2080 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 800 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1030 |
| 37 Höhe bis | 1260 |



| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 38 Überhang vorne von | 288 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 362 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1430 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 265 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 370 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 225 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/60ZR17 (55W); MT3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60ZR17 (69W); MT4.50x17 |