



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6DA316 |
| Typengenehmigung erteilt | 19991104 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20020620 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/06/45/46/72 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | DUCATI |
| 04 Typ | 748 R |
| 05 Typ; Variante/Version | H3; 00/AC, 00/AD |
| 06 Vorziffer | ZDMH300..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*92/61-2000/7*00037 |
| 10 EFKO-Code | 3066 |
| 10 Hersteller | DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen unterhalb Sitzbank |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,57 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | DUCATI |
| 21 Motor Typ | ZDM748W4B |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 748 |
| 24 Leistung kW | 77 |
| 24 Leistung n | 11000 |
| 25 Md. max Nm | 74 |
| 25 Md. max n | 9000 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ZDM-A20 (rechts) + 1/ZDM-B20 (links) |
| 29 Motorkennzeichen | ZDM748W4B |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich unten am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Vollverschalung |
| 35 Länge von | 2030 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 780 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1100 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1410 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 295 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 320 |
| 45 Garantiegewicht bis | 385 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/60ZR17 (55W), 120/70ZR17 (58W), 120/65ZR17 (56W); MT3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 180/55ZR17 (73W); MT5.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | 05) 00/AC = Einsitzer / 00/AD = Zweisitzer |



| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| Bemerkungen Z2 | 45) 320 kg | / 385 kg |
| Bemerkungen Z3 | 46) h= 175 kg | / 240 kg |
| Bemerkungen Z4 | 72) Zuordnung a) | / Zuordnung b) |