



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA334
Typengenehmigung erteilt	20021206
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20050701
Erweiterung TG Positionen	'05
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Monster M620 i.e.
05 Typ; Variante/Version	M4; 03/AB, -/AD (24 kW)
06 Vorziffer	ZDMM400AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0030
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopfrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,07
16 Fahrzeug Vmax mech von	145
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	620A2
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	618
24 Leistung kW	24.0
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	42.0
25 Md. max n	4250
26 Abgasreinigung	ww. mit oder ohne Katalysator
27 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
29 Motorkennzeichen	620A2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitlich unten am Kurbelgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Windschild
35 Länge von	2070
35 Länge bis	0
36 Breite von	775
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1070
37 Höhe bis	1140



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1440
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	265
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	390
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	145
46 Achsgarantie v bis	245
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60ZR17 (55W); MT3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); MT4.50x17
Bemerkungen Z1	05) Variante 24 kW von TG 6DA3 22; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag ZDM-R06



Bemerkungen Z3

26) 2/1 in HS "ZDM-A29" und 1 in HS " ZDM-B29" integriert= Zuordnung (b)

Bemerkungen Z5

27) HS= 1/ZDM-A21 (rechts) und 1/ZDM-B21 (links)= Zuordnung (a) oder

Bemerkungen Z6

1/ZDM-A29 (rechts) und 1/ZDM-B29 (links) beide mit integriertem Kat. =
Zuordnung (b)
