



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6DA349 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040106 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | DUCATI |
| 04 Typ | M620 i.e. |
| 05 Typ; Variante/Version | M4; 09/AA |
| 06 Vorziffer | ZDMM409AA.B..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3066 |
| 10 Hersteller | DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen, unter Sattel |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopfrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,19 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | DUCATI |
| 21 Motor Typ | 620A2B |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 618 |
| 24 Leistung kW | 44.0 |
| 24 Leistung n | 9500 |
| 25 Md. max Nm | 53.0 |
| 25 Md. max n | 6750 |
| 26 Abgasreinigung | 2/je ein in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ZDM-A29 und 1/ZDM-B29 |
| 29 Motorkennzeichen | ZDM620A2B |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich unten am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk- / Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. mit Windschild |
| 35 Länge von | 2070 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 775 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1070 |
| 37 Höhe bis | 1140 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 340 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1440 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 265 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 390 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 145 |
| 46 Achsgarantie v bis | 245 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/60ZR17 (55W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60ZR17 (69W); 4.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | c5) Variante offen von TG 6DA3 38; Leistungssteigerung durch entfernen des Drosselklappenanschlags |



Bemerkungen Z13

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z14

400 - Gesamtgenehmigungsnummer e3*92/61-2000/7*0030 und
Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z15

Grund: Leistungssteigerung