



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6DA365 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050413 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090625 |
| Erweiterung TG Positionen | '17 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | DUCATI |
| 04 Typ | MTS 620 |
| 05 Typ; Variante/Version | A1; 03/AA VTS (24,50 kW) |
| 06 Vorziffer | ZDMA103AA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 3066 |
| 10 Hersteller | DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA |
| 11 Herstellerplakette | links, seitlich am Rahmen, unterhalb Sitz |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,21 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 oder 2 Scheiben gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | DUCATI |
| 21 Motor Typ | 620A2B |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 618 |
| 24 Leistung kW | 24.5 |
| 24 Leistung n | 8500 |
| 25 Md. max Nm | 46.0 |
| 25 Md. max n | 4000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/im VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ZDM-E07 |
| 28 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ZDM-A35 |
| 29 Motorkennzeichen | ZDM620A2B |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich unten am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenk- / Zündschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | a.W. Seitenkoffer, Topcase |
| 35 Länge von | 2090 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 830 |
| 36 Breite bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 37 Höhe von | 1320 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 340 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1460 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 277 |
| 44 Leergewicht bis | 284 |
| 45 Garantiegewicht von | 390 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 140 |
| 46 Achsgarantie v bis | 250 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/60ZR17 (55W), 120/60R17 55H, 120/70ZR17 (58W), 120/70R17 58H; 3.50x17 |



| | | |
|-------------------------|--|---------|
| 53 Reifen Felgen | h= 160/60ZR17 (69W), 160/60R17 69H; | 4.50x17 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante 24,50 kW von TG 6DA3 63; Leistungsreduktion durch Drosselklappenanschlag ZMD-R06 | |
| Bemerkungen Z2 | (Oeffnungswinkel auf 34° beschränkt) | |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: | |
| Bemerkungen Z16 | 400 - Gesamtgenehmigungsnummer e3*2002/24-2003/77*0283 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit | |
| Bemerkungen Z17 | Grund: Leistungsreduktion | |