



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6DA378                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20060501                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20161231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                                     |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | DUCATI                                       |
| 04 Typ                     | S2R  |
| 05 Typ; Variante/Version   | M4; 22/AA                                    |
| 06 Vorziffer               | ZDMM422AA.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2002/24-2003/77*0281                      |
| 10 EFKO-Code               | 3066   |
| 10 Hersteller              | DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Rahmen, unter Sattel     |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopfrohr                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m6   |
| 15 iA 1                    | 2,73   |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 140  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR                      |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR                       |
| 21 Motor Marke                        | DUCATI   |
| 21 Motor Typ                          | 800A2B   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / V-Inj                                     |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 23 Hubraum                            | 803  |
| 24 Leistung kW                        | 23.0   |
| 24 Leistung n                         | 8000   |
| 25 Md. max Nm                         | 48.0   |
| 25 Md. max n                          | 3000   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/im VS  |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ZDM-E13  |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | HS   |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/ZDM-A33 und 1/ZDM-A34                                |
| 29 Motorkennzeichen                   | ZDM800A2B  |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links seitlich unten am Kurbelgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer  |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenk-/Zündschloss                                      |
| 35 Länge von                          | 2120   |
| 35 Länge bis                          | 0  |
| 36 Breite von                         | 780  |
| 36 Breite bis                         | 0  |
| 37 Höhe von                           | 1140   |



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe bis              | 0                            |
| 38 Überhang vorne von    | 0                            |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                            |
| 39 Überhang hinten von   | 0                            |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                            |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1440                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                            |
| 44 Leergewicht von       | 267                          |
| 44 Leergewicht bis       | 0                            |
| 45 Garantiegewicht von   | 390                          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 145                          |
| 46 Achsgarantie v bis    | 245                          |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                            |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                            |
| 48 gebremst mech         | 0                            |
| 48 gebremst autom        | 0                            |
| 49 ungebremst mech       | 0                            |
| 49 ungebremst autom      | 0                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                         |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |
| 53 Reifen Felgen         | h= 180/55ZR17 (73W); 5.50x17 |



Bemerkungen Z1

05) Variante mit 54,00 kW siehe TG 6DA3 79

---