



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA401
Typengenehmigung erteilt	20100413
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20160824
Erweiterung TG Positionen	'26/27/28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Multistrada 1200
05 Typ; Variante/Version	A2; 00/AA, 00/AB
06 Vorziffer	ZDMA200A..B.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2002/24-2005/30*0563
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter Lenkkopf, am oberen Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,67
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	245



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; a.W. ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; a.W. ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	1198WC
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1198
24 Leistung kW	109.0
24 Leistung n	9250
25 Md. max Nm	120.0
25 Md. max n	7750
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/DUCATI øe3! ZDM-E26
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/DUCATI øe3! ZDM-A68
29 Motorkennzeichen	1198WC
29 Motorkennzeichen	links, unten am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze; siehe Bem.
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Seitenkoffer



35 Länge von	2200
35 Länge bis	0
36 Breite von	985
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1405
37 Höhe bis	1465
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1530
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	296
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	430
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 190/55ZR17 (75W); 6.00x17
Bemerkungen Z1	32) ww. zusätzlich Zentralstütze
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) 00/AA / 00/AB
Bemerkungen Z6	17/18) ohne ABS / mit ABS