



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA434
Typengenehmigung erteilt	20160407
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20170725
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Multistrada 1200?
05 Typ; Variante/Version	AA; 03/AA
06 Vorziffer	ZDMAA03AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*168/2013-168/2013*00001
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	240



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	1198VT
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1198
24 Leistung kW	112.0
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	128.0
25 Md. max n	7500
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/DUCATI øe3! ZDM-E42
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. DUCATI øe3! ZDM-A135, øe3! ZDM-A146
29 Motorkennzeichen	1198VT
29 Motorkennzeichen	links, unten am Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze; siehe Bem.
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Seitenkoffer



34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. Topcase
35 Länge von	2290
35 Länge bis	2345
36 Breite von	980
36 Breite bis	1030
37 Höhe von	1525
37 Höhe bis	1600
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	369
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	465
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	172
46 Achsgarantie v bis	293
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR19 47W, 120/70ZR19 60T M+S; 3.00x19
53 Reifen Felgen	h= 170/60ZR17 66W, 170/60ZR17 72T M+S; 4.50x17
Bemerkungen Z1	04) ww. Multistrada 1200 Enduro, Multistrada 1200 Enduro Pro
Bemerkungen Z3	32) ww. zusätzlich Zentralstütze
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
Bemerkungen Z8	36) 980 / 1030
Bemerkungen Z10	34) ohne Topcase / mit Topcase
Bemerkungen Z11	35) 2290 / 2345
Bemerkungen Z13	34) ohne Windschild / mit Windschild
Bemerkungen Z14	37) 1525-1540 / 1585-1600