



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA483
Typengenehmigung erteilt	20200813
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210520
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Multistrada 950?
05 Typ; Variante/Version	2A; 00/AA
06 Vorziffer	ZDM2A00AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*168/2013-168/2013*00029
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,87
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	215



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	937W4H
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	937
24 Leistung kW	83
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	93.6
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. DUCATI $\varnothing$ e3! ZDM-E67, $\varnothing$ e3! ZDM-E79
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. DUCATI $\varnothing$ e3! ZDM-A165, $\varnothing$ e3! ZDM-A170
29 Motorkennzeichen	937W4H
29 Motorkennzeichen	links unten am Motorgehäuse
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Top Case, Seitenkoffer,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschild



35 Länge von	2280
35 Länge bis	2400
36 Breite von	995
36 Breite bis	1005
37 Höhe von	1470
37 Höhe bis	1575
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	311
44 Leergewicht bis	341
45 Garantiegewicht von	465
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	172
46 Achsgarantie v bis	293
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR19; 3.00x19
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 170/60ZR17; 4.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 47W / h= 66W
<b>Bemerkungen Z1</b>	04) ww. Multistrada 950, Multistrada 950 S