



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA494
Typengenehmigung erteilt	20201204
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20220309
Erweiterung TG Positionen	'52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Scrambler
05 Typ; Variante/Version	4K; 35/AA
06 Vorziffer	ZDM4K35AA..... / ZDM3K00AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*168/2013-168/2013*00035
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	800A2H
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	803
24 Leistung kW	33.3
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	49.1
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/ZDM-A189 øe3! oder
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/ZDM-E69 øe3! und 2/ww. ZDM-A152, -A110
29 Motorkennzeichen	???800A2H
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Seitenkoffer
34 Bes. Ausrüstung Z3	a.W. Topcase



35 Länge von	2100
35 Länge bis	2190
36 Breite von	855
36 Breite bis	875
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1260
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	279
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	365
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	130
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	235
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/80R18; 3.00x18, 120/70ZR17; 3.50x17
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 180/55R17; 5.50x17, 180/55ZR17; 5.50x17
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 39U h= 58U
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 53 kW siehe TG 6DA4 91