



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6DA562 |
| Typengenehmigung erteilt | 20230317 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A2 |
| 04 Marke | DUCATI |
| 04 Typ | Scrambler Icon |
| 05 Typ; Variante/Version | 8K; 35/AA |
| 06 Vorziffer | ZDM8K35AA..... / ZDM7K00AA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e49*168/2013-2019/129*00107 |
| 10 EFKO-Code | 3066 |
| 10 Hersteller | DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,07 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, ABS |
| 21 Motor Marke | DUCATI |
| 21 Motor Typ | 800A2L |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 803 |
| 24 Leistung kW | 34.2 |
| 24 Leistung n | 8250 |
| 25 Md. max Nm | 57.2 |
| 25 Md. max n | 5000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/DUCATI ZDM-E87 ϕ e5! ϕ 49! und |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | 2/ww. DUCATI ZDM-A215, -A221 ϕ e5! ϕ 49! |
| 29 Motorkennzeichen | ???800A2L |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2110 |
| 35 Länge bis | 2130 |
| 36 Breite von | 810 |
| 36 Breite bis | 855 |



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe von | 1110 |
| 37 Höhe bis | 1165 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 263 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 365 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 130 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 235 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/80R18; 3.00x18 |



53 Reifen Felgen

h= 180/55R17; 5.50x17

54 Reifen Felgen

Mindest-Index: v= 38U h= 58U

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 53 kW siehe TG 6DA5 59