



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA580
Typengenehmigung erteilt	20240205
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Desert X Rally
05 Typ; Variante/Version	3X; 35/R Y
06 Vorziffer	ZDM3X35RY..... / ZDM2X70RY.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*168/2013-2019/129*00097
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,27
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	157
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	937W4Z
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	937
24 Leistung kW	34.8
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	74.4
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/DUCATI ϕ e49! ZDM-E77
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. DUCATI ϕ e49! ZDM-A203, -A207
29 Motorkennzeichen	937W4Z
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Topcase und Seiten-
34 Bes. Ausrüstung Z3	koffer
35 Länge von	2390
35 Länge bis	0



36 Breite von	960
36 Breite bis	1025
37 Höhe von	1440
37 Höhe bis	1500
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1615
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	300
44 Leergewicht bis	340
45 Garantiegewicht von	465
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	172
46 Achsgarantie v bis	293
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-21 54V, 90/90-21 M+S 54V, 90/90-21 M+S 54R; 2.15x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R18 70V, 150/70R18 M+S 70V, 150/70R18 M+S 70R, 150/70-18 M+S 70R; 4.00x18, 4.50x18
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 66,6 kW siehe TG 6DA5 78
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	34) ohne Seitenkoffer / mit Seitenkoffer
Bemerkungen Z5	36) 960 / 1025