



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6DA586 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241001 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A3 |
| 04 Marke | DUCATI |
| 04 Typ | Panigale V2 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | 1H; 00/AA |
| 06 Vorziffer | ZDM1H00AA..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e49*168/2013-168/2013*00021 |
| 10 EFKO-Code | 3066 |
| 10 Hersteller | DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA |
| 11 Herstellerplakette | links, am Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 2,87 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 270 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS |
| 21 Motor Marke | DUCATI |
| 21 Motor Typ | 955W4D |
| 22 Bauart | 4-Takt / 2 / V-Inj |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 955 |
| 24 Leistung kW | 113.7 |
| 24 Leistung n | 10750 |
| 25 Md. max Nm | 103.5 |
| 25 Md. max n | 9000 |
| 26 Abgasreinigung | 2/in HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. DUCATI ϕ e3! ϕ E3! ZDM-A176, ZDM-A204 |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez | ZDM-A228 |
| 29 Motorkennzeichen | 955W4D |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, unten am Motorblock |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2090 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 760 |
| 36 Breite bis | 810 |



| | |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von | 1130 |
| 37 Höhe bis | 1170 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1436 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 280 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 400 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 171 |
| 46 Achsgarantie v bis | 229 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17 |



53 Reifen Felgen

h= 180/60ZR17 (75W); 5.50x17

Bemerkungen Z1

04) ?= Superquadro Final Edition
