



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA606
Typengenehmigung erteilt	20250117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251127
Erweiterung TG Positionen	'26
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
04 Marke	DUCATI
04 Typ	Multistrada V2 S
05 Typ; Variante/Version	12; 00/AA
06 Vorziffer	ZDM1200AA.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e49*168/2013-2019/129*00125
10 EFKO-Code	3066
10 Hersteller	DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A., I-40132 BOLOGNA
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.67
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	220
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	DUCATI
21 Motor Typ	890W4B
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	890
24 Leistung kW	85.0
24 Leistung n	10750
25 Md. max Nm	92.1
25 Md. max n	8250
26 Abgasreinigung	1/ww. DUCATI [e49] ZDM-E102, -E111
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. DUCATI [e49] ZDM-A240, -A241
29 Motorkennzeichen	890W4B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Topcase
34 Bes. Ausrüstung Z3	und ww. mit Seitenkoffern



35 Länge von	2280
35 Länge bis	2410
36 Breite von	960
36 Breite bis	1010
37 Höhe von	1450
37 Höhe bis	1510
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1570
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	316
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	457
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	169
46 Achsgarantie v bis	288
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR19 (60V); 3.00x19
53 Reifen Felgen	h= 170/60ZR17 (72V); 4.50x17