



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6DA704 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000807 |
| gültig für Importdatum bis | 20030930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | DAELIM |
| 04 Typ | Daystar VL125F |
| 05 Typ; Variante/Version | VL125F; 00/-, 01/- |
| 06 Vorziffer | KMYVL125FK..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*92/61-92/61*00016 |
| 10 EFKO-Code | 3840 |
| 10 Hersteller | DAELIM MOTOR CO. LTD, Kyungnam / KOREA |
| 11 Herstellerplakette | vorne, am Rahmen unter Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m5 |
| 15 iA 1 | 3,00 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 106 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | DAELIM |
| 21 Motor Typ | VL125E |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 124 |
| 24 Leistung kW | 9.7 |
| 24 Leistung n | 9000 |
| 25 Md. max Nm | 10.5 |
| 25 Md. max n | 7500 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 2/BA1 als eine Einheit |
| 29 Motorkennzeichen | VL125E |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links unten auf Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkersperre |
| 35 Länge von | 2240 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 860 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1155 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1505 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 241 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 361 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 115 |
| 46 Achsgarantie v bis | 260 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 90/90-18 51P; 1.85x18 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/90-15 66P; 2.75x15 |
| Bemerkungen Z1 | 31) ww. Federung h= Var. 00: Zentralfederbein oder Var. 01: 2 Federbeine |