



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA705
Typengenehmigung erteilt	20000714
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	DAELIM
04 Typ	VL125F
05 Typ; Variante/Version	VL125F; 00/-, 01/-
06 Vorziffer	KMYVL125FK.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*92/61-92/61*00016
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR CO. LTD, Kyungnam / KOREA
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Rahmen unter Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	106
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	VL125E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.7
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	10.5
25 Md. max n	7500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/BA1 als eine Einheit
29 Motorkennzeichen	VL125E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	2240
35 Länge bis	0
36 Breite von	860
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1155
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1505
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	241
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	361
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	115
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/90-18 51P; 1.85x18
53 Reifen Felgen	h= 130/90-15 66P; 2.75x15
Bemerkungen Z1	31) ww. Federung h= Var. 00: Zentralfederbein oder Var. 01: 2 Federbeine