



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA730
Typengenehmigung erteilt	20111026
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	DAELIM
04 Typ	S-Five il
05 Typ; Variante/Version	SE1; -/4S
06 Vorziffer	KMYSE1B4S.K.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR CO. LTD, Kyungnam / KOREA
11 Herstellerplakette	vorn, bei Fussablage, am Rahmen unter Kunststoffabdeckung
12 Fahrgestellnummer	vorn, bei Fussablage, am Rahmen unter Kunststoffabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	14,76
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	63
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	SJ50E
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.4
24 Leistung n	6750
25 Md. max Nm	5.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SE-1RZ;
28 Schalldämpfer 2 Bez	(an Befestigungsflansch hinten gegen Rad)
29 Motorkennzeichen	SJ50E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten auf Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1790
35 Länge bis	0
36 Breite von	697
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	285
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	165
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	285
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 58L; 3.0x12



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-12 62J; 3.0x12
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) offene Ausführung von Kleinmotorrad; TG: 6DA7 08
<b>Bemerkungen Z3</b>	Aenderungen durch den Hersteller oder Importeur
<b>Bemerkungen Z4</b>	- Ausbau der Distanzscheibe im Variator
<b>Bemerkungen Z5</b>	- Demontieren der Antimanipulationsplakette
<b>Bemerkungen Z6</b>	- Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
<b>Bemerkungen Z7</b>	- Auspuffkrümmer mit Katalysator: DS5CCH
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis
<b>Bemerkungen Z18</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	400 - Gesmtgenehmigungsnummer e11*92/61*00037 und allfällige Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
<b>Bemerkungen Z20</b>	Grund: Fahrzeugart / Vmax auf 63 km/h erhöht