



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA736
Typengenehmigung erteilt	20181219
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	DAELIM
04 Typ	XQ250
05 Typ; Variante/Version	SZ3; BG/A
06 Vorziffer	KMYSZ3BGA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11170
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR Co., Ltd., Gyeongsangnam-Do Korea
11 Herstellerplakette	hinten, links am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	7,17
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	127



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	XQ250E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	247
24 Leistung kW	17.4
24 Leistung n	7750
25 Md. max Nm	22.72
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	1/SZ3
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SZ3 $\phi$ e9!
29 Motorkennzeichen	XQ250E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2178
35 Länge bis	0
36 Breite von	726
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1404
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	262
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	352
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	122
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	230
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15 56P; 3.50x15



53 Reifen Felgen

h= 140/60-14 64P; 3.50x14

---