



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA737
Typengenehmigung erteilt	20181219
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	DAELIM
04 Typ	XQ125
05 Typ; Variante/Version	SAJ; BA/A, BB/A
06 Vorziffer	KMYSAJB.A.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11169
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR Co., Ltd., Gyeongsangnam-Do Korea
11 Herstellerplakette	hinten, links am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,12
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	110



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; ABS
21 Motor Marke	DAELIM
21 Motor Typ	XQ125E
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	9.5
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	11.46
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/SAJ
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SAJ $\phi$ e9!
29 Motorkennzeichen	XQ125E
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
35 Länge von	2178
35 Länge bis	0
36 Breite von	726
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1300
37 Höhe bis	1404
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	260
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	350
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	120
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	230
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-15 56P; 3.50x15



53 Reifen Felgen

h= 140/60-14 64P; 3.50x14

---