



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6DB501 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120730 |
| gültig für Importdatum bis | 20180630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e |
| 04 Marke | DICHAO |
| 04 Typ | FT2000 |
| 05 Typ; Variante/Version | FT2000; -/FT2000-00 |
| 06 Vorziffer | LXDWXZW0..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2006/120*2095 |
| 10 EFKO-Code | 4753 |
| 10 Hersteller | NINGBO DONGFANG LINGYUN MANUF. CO, RC-31500 Ningbo / P.R. China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten seitlich am Rahmen bei Zentralstütze |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Rahmen unterhalb Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | mech., Trommel, auf HR |
| 21 Motor Marke | SAITING |
| 21 Motor Typ | DM2000W |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 2.0 |
| 24 Leistung n | 310 |
| 25 Md. max Nm | 0.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | DM2000W |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, seitlich am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentralstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1890 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 730 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1005 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1345 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 179 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 254 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 100 |
| 46 Achsgarantie v bis | 175 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | 3.00-10; 2.15x10 |
| 53 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 28B, h= 47B |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz zu 36.5 kg |
| Bemerkungen Z3 | 55) Geräusch nicht bewertbar |



Typenscheinschweiz.ch