



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DB703
Typengenehmigung erteilt	20201217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	DOOHAN
04 Typ	iTango
05 Typ; Variante/Version	DH-05-12; 00/00
06 Vorziffer	L1TSD4Z4.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-2016/1825*00017
10 EFKO-Code	4814
10 Hersteller	ZHEJIANG DOOHAN TECHNOLOGY CO.LTD, Shengzhou City, China
11 Herstellerplakette	im Ablagefach, unter Sattel
12 Fahrgestellnummer	am Zentralrohr, im Fussbereich, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/3 (v= Doppelrad)
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,0
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel li
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR; Hebel re
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	12ZW480580Z35A
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.19
24 Leistung n	428
25 Md. max Nm	56.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	12ZW480580Z35A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1650
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1110
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1150
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	460
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	157
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	282
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	127
46 Achsgarantie v bis	155
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 70/90-12 41J; 1.4 x12
53 Reifen Felgen	h= 90/70-12 37J; 2.15x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 16B / h= 37B
Bemerkungen Z1	01/14) Fahrzeugart gemäss Art. 16 VTS (Abstand Doppelrad 460mm)
Bemerkungen Z3	44) inkl. Batteriesatz zu 8 kg



Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
