



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DB705
Typengenehmigung erteilt	20210826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	DOOHAN
04 Typ	iTank
05 Typ; Variante/Version	DH01-30; -/-
06 Vorziffer	L1TSD9X0..1.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*00265
10 EFKO-Code	4814
10 Hersteller	ZHEJIANG DOOHAN TECHNOLOGY CO.LTD, Shengzhou City, China
11 Herstellerplakette	vorne links, am Rahmen hinter Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Rahmen hinter Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/3 (v= Doppelrad)
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,0
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	70
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und an HR
17 Handbremse Z2	angelegt;
17 Handbremse Z3	hydr., Scheibe gelocht auf HR;
21 Motor Marke	BOSCH
21 Motor Typ	12ZW600920Z40B
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4.2
24 Leistung n	780
25 Md. max Nm	52.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	12ZW600920Z40B
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1759
35 Länge bis	0
36 Breite von	730
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1008
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	254
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1239
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	460
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	187
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	272
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	172
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/100-12 50J, 90/90-12 44J; 1.85x12, 2.15x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12 50J, 120/70-12 51M; 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 16E / h= 47E
Bemerkungen Z1	01/14) Fahrzeugart gemäss Art. 16 VTS (Abstand Doppelrad 460mm)



<b>Bemerkungen Z3</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 9 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	55) Geräusch nicht bewertbar
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz.-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich