



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA202
Typengenehmigung erteilt	20021021
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	EVT
04 Typ	168
05 Typ; Variante/Version	EVT-168
06 Vorziffer	RF8BC800..P.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0150
10 EFKO-Code	3847
10 Hersteller	EVT TECHNOLOGY CO.LTD, TWN- Tao-Yuan Hsien, Taiwan
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Fzg., unterhalb Fussablage
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fzg., an Rahmen, unterhalb Fussablage
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR: mech., Trommel
17 Handbremse Z2	HR: hydr., Scheibe, gelocht
21 Motor Marke	EVT
21 Motor Typ	SYX-206-4150-LZ
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.5
24 Leistung n	700
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	SYX-206-4150-LZ
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	1.50kW; 700/min; 48V=rechts, an Radnabenmotor, neben Achse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1652
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	250
39 Überhang hinten bis	0



40 Abstand Achse 1-2 von	1215
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	203
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	233
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-10 52J; 2.15x10
53 Reifen Felgen	h= 3.00-10 52J; 2.15x10
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz (4 12V-Batterien zu 15 kg = 60 kg)