



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA205
Typengenehmigung erteilt	20091029
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	EVT
04 Typ	EVT-4000E
05 Typ; Variante/Version	EVT-4000E; 45/90, 45/91
06 Vorziffer	RF8AE9....P.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0111
10 EFKO-Code	3847
10 Hersteller	EVT TECHNOLOGY CO.LTD, TWN- Tao-Yuan Hsien, Taiwan
11 Herstellerplakette	rechts, an Rahmenfläche, unterhalb Fussablage
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Rahmen, bei Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	EVT
21 Motor Typ	BLM-02A9-0103
22 Bauart	/ Radnabenmotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.5
24 Leistung n	700
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	BLM-02A9-0103
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts an Motor      48V bzw 49V / 1.5kW / 700/min
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	1692
35 Länge bis	0
36 Breite von	650
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1010
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1285
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	177
44 Leergewicht bis	220
45 Garantiegewicht von	252
45 Garantiegewicht bis	295
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-10 52J; 2.15x10
53 Reifen Felgen	h= 100/60-12 45J; 3.00x12
Bemerkungen Z1	55) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) Version: 90 / Version: 91



<b>Bemerkungen Z5</b>	06) RF8AE90...P..... / RF8AE91...P.....
<b>Bemerkungen Z6</b>	29) Blei/Säurebatterie 48V/50Ah / Lithiumionenbatterie 49V/40 oder 30Ah
<b>Bemerkungen Z7</b>	44) 220kg / 177kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	inkl. Batterien Tot. 60kg / inkl. Batterien Tot. 21kg oder 16kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	45) 295kg / 252kg