



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA207
Typengenehmigung erteilt	20100713
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	EVT
04 Typ	168
05 Typ; Variante/Version	168; 45/90
06 Vorziffer	RF8BC900..P.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0150
10 EFKO-Code	3847
10 Hersteller	EVT TECHNOLOGY CO.LTD, TWN- Tao-Yuan Hsien, Taiwan
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne Mitte am Rahmen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	EVT
21 Motor Typ	BLM-0299-2801
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.5
24 Leistung n	640
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	BLM-0299-2801
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	48V=; 1.50kW; 640/min rechts, an Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1652
35 Länge bis	0
36 Breite von	740
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	260
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1230
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	220
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.00-10 52J; 2.15x10
53 Reifen Felgen	h= 100/60-12 45J; 3.00x12
Bemerkungen Z1	20) Radnabenmotor im HR
Bemerkungen Z3	44) inkl. Batteriesatz zu 60 kg (4 12V-Batterien zu 15 kg)



Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
