



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA814
Typengenehmigung erteilt	20180507
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	EXPLORER
04 Typ	Inverro 125
05 Typ; Variante/Version	ZS125-79; -/ZS125-79, -/ZS125-79-1
06 Vorziffer	LZSPCJ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2016/1824*00065
10 EFKO-Code	6256
10 Hersteller	TAIZHOU ZHONGNENG MOTORC. CO. LTD, RC Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	Mitte, oben auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,11
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe geschlitzt, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe geschlitzt, auf VR + Scheibe
18 Fussbremse Z2	auf VR + mech. Trommel auf HR
18 Fussbremse Z3	gelocht auf HR od. hydr.,Scheibe geschlitzt
21 Motor Marke	ZONGSHEN
21 Motor Typ	ZS152FMI-5P
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	7.8
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	9.7
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in Auspuffeingangsrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe13! ZS0E6 ZONGSHEN
29 Motorkennzeichen	ZS152FMI-5P
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2090
35 Länge bis	0
36 Breite von	870



36 Breite bis	890
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	1185
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1475
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	215
44 Leergewicht bis	218
45 Garantiegewicht von	293
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	88
46 Achsgarantie v bis	205
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



**52 Reifen Felgen**

v= 90/90-18 24G; 2.15x18

---

**53 Reifen Felgen**

h= 130/90-15 53G; 3.00-3.50x15

---