



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6EA901 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080909 |
| gültig für Importdatum bis | 20180630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e |
| 04 Marke | EMAX |
| 04 Typ | 90 S |
| 05 Typ; Variante/Version | EMAX-90S; E-MAX-90S1 |
| 06 Vorziffer | LXE2090E..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2002/24-2006/96*0209 |
| 10 EFKO-Code | 3967 |
| 10 Hersteller | JIANGSU SINski VEHICLE, RC-214108 Jangsu, P.R. China |
| 11 Herstellerplakette | links, vorne am Rahmen neben Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Rahmen neben Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR = hydr., Scheibe gelocht; Hebel rechts |
| 17 Handbremse Z2 | HR = hydr., Scheibe gelocht; Hebel links |
| 21 Motor Marke | ECOMOTOR |
| 21 Motor Typ | EESF |
| 22 Bauart | / Radnabenmotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 2.75 |
| 24 Leistung n | 360 |
| 25 Md. max Nm | 0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | EESF |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 48V / 4000W / 360/n rechts, auf Motordeckel |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1875 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 720 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1140 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten von | 245 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1385 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 225 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 300 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 150 |
| 46 Achsgarantie v bis | 220 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | 130/60-13 60P; 3.50x13 |
| Bemerkungen Z1 | 44) inkl. Batteriesatz (4 Batterien zu 23 kg = 92 kg) |