



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6EB102 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091112 |
| gültig für Importdatum bis | 20180630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | ERIDER |
| 04 Typ | Wisper |
| 05 Typ; Variante/Version | T4000W98KMH; 00/1, 00/2 |
| 06 Vorziffer | LRZTD..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2006/120*2290 |
| 10 EFKO-Code | 3988 |
| 10 Hersteller | TAIZHOU HUANGYAN XINRONGZHOU VHC., RC-318020 Thaizhou City, Zhejiang |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen über Ständer |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Sitz, rechts am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 88 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | ERIDER |
| 21 Motor Typ | E-4000W |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 4 |
| 24 Leistung n | 200 |
| 25 Md. max Nm | 0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | 820015 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | 66V=; 4,00kW; 200/min vor Motornummer, links, am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2030 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 670 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1210 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 295 |
| 39 Überhang hinten bis | 305 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1450 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 206 |
| 44 Leergewicht bis | 216 |
| 45 Garantiegewicht von | 281 |
| 45 Garantiegewicht bis | 291 |
| 46 Achsgarantie v von | 100 |
| 46 Achsgarantie v bis | 200 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | 130/60-13; 3.50x13 |
| 53 Reifen Felgen | mind.-Index v= 28G h= 52G |
| Bemerkungen Z1 | 15/21) Radnabenmotor im Hinterrad |



Bemerkungen Z3

44) inkl. Batteriesatz Version 1 zu 30kg oder Version 2 zu 40 kg

Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
