



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EB105
Typengenehmigung erteilt	20100114
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	ERIDER
04 Typ	T4000
05 Typ; Variante/Version	T4000W98KMH; 00/1, 00/2
06 Vorziffer	LRZTD.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2290
10 EFKO-Code	3988
10 Hersteller	TAIZHOU HUANGYAN XINRONGZHOU VHC., RC-318020 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen über Ständer
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	88
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	ERIDER
21 Motor Typ	E-4000W
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	4
24 Leistung n	200
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	E-4000W
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	66V=; 4,00kW; 200/min links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0
36 Breite von	670
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1210
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	295
39 Überhang hinten bis	305
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	206
44 Leergewicht bis	216
45 Garantiegewicht von	281
45 Garantiegewicht bis	291
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	130/60-13; 3.50x13
53 Reifen Felgen	mind.-Index v= 28G h= 52G
Bemerkungen Z1	15/21) Radnabenmotor im Hinterrad



**Bemerkungen Z3**

44) inkl. Batteriesatz Version 1 zu 30kg oder Version 2 zu 40 kg

---

**Bemerkungen Z5**

55) Geräusch nicht bewertbar

---