



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EB107
Typengenehmigung erteilt	20110304
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	ERIDER
04 Typ	Silenzio 45
05 Typ; Variante/Version	B2000; 00/B2000-00
06 Vorziffer	LRZTD.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2311
10 EFKO-Code	3988
10 Hersteller	TAIZHOU HUANGYAN XINRONGZHOU VHC., RC-318020 Taizhou City, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne unten am Zentralrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45	
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	ERIDER	
21 Motor Typ	E-2000W	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	2.0	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	800001	
29 Motorkennzeichen	48V=; 2000W	links, am Motorgehäuse
Anbringungsart		
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss	
35 Länge von	1790	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	700	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1130	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1170
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	179
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	254
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	190
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	3.50-10; 2.15x10
53 Reifen Felgen	mind.-Index v= 28B h= 50B
Bemerkungen Z1	15/21) Radnabenmotor im Hinterrad



Bemerkungen Z3

44) inkl. Batteriesatz (Lithium) zu 24 kg

Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
