



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EB301
Typengenehmigung erteilt	20090720
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	ERBACHER
04 Typ	One
06 Vorziffer	FATE1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2885
10 Hersteller	FAT ATTACK CUSTOM BIKES AG, 4144 Arlesheim
11 Herstellerplakette	links am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,06
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	175
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe oder 2 Scheiben, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, auf HR
21 Motor Marke	HARLEY-DAVIDSON
21 Motor Typ	TWIN CAM 96 B
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1584
24 Leistung kW	41.7
24 Leistung n	4640
25 Md. max Nm	99.4
25 Md. max n	3650
26 Abgasreinigung	2/je einer im Auspuffkrümmer
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/KESS-TECH øe5! 0027
29 Motorkennzeichen	??5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links seitlich am Motor- block, vor Seriennummer
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2380
35 Länge bis	2560
36 Breite von	810
36 Breite bis	1060
37 Höhe von	890
37 Höhe bis	980



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	390
40 Abstand Achse 1-2 von	1730
40 Abstand Achse 1-2 bis	1910
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	335
44 Leergewicht bis	380
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	170
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R17 58V; 3.50x17 / h= 280/35R18 84W; 10.50x18
53 Reifen Felgen	130/60R18 60V; 3.50x18, 4.00x18 / 300/35R18 87W; 10.50x18
54 Reifen Felgen	120/70R19 60W; 3.50x19



Bemerkungen Z1	06) 17-stellige Fahrgestellnummer ist kein VIN-Code mit WMI (World Manufacture Ident.)
Bemerkungen Z2	27) geschwindigkeitsabhängige Schalldämpferverstellung wird ausser Funktion gesetzt
Bemerkungen Z3	31) Zulässige Bauteile
Bemerkungen Z4	Vorderradgabel: - Hersteller SJP; 0° Reckung; Typ 12-600, 12-601, 12-603, 12-700, 12-703, 15-240, 15-245
Bemerkungen Z5	- Hersteller SJP; 3° Reckung; Typ 12-630, 12-631, 12-633, 12-730, 12-733, 15-270
Bemerkungen Z6	- Hersteller Goldammer; 3° Reckung; 50000-Series
Bemerkungen Z7	Rahmen: - Typ Walz Le Mans; Lenkkopfwinkel 40°; max. Breite bei der Schwingenachse= 355mm
Bemerkungen Z8	- Typ Erbacher; Lenkkopfwinkel 37°; max. Breite bei der Schwingenachse= 353mm
Bemerkungen Z9	HR-Schwinge: - Standard- oder Einarm-Hinterradschwinge; Länge= 500mm, Breite Schwingenachse= 335mm
Bemerkungen Z10	- Einarm-Hinterradschwinge; Länge= 453mm, Breite Schwingenachse= 304mm
Bemerkungen Z11	Bremsanlage: - Hersteller RST; 4-/6-Kolben-Bremszangen; Typ RST 03-100, RST 03-102, RST 03-200, RST03-201
Bemerkungen Z12	11.5" oder 13" RST-Bremsscheiben
Bemerkungen Z13	- Hersteller PM; 4-/6-Kolben-Bremszangen; Typ PM 125x4R, PM 137x4B, PM 112x6B, PM 137x6
Bemerkungen Z14	10", 11.5" oder 13" PM-Bremsscheiben
Bemerkungen Z15	Sitzbankträger: - Hersteller Ricks; Typ E8G, T8G, E8A, T8A; Breite= max 230mm
Bemerkungen Z16	Typ E9G, T9G, E9A, T9A; Breite= max 280mm
Bemerkungen Z17	- Hersteller SCP; Typ SCP 01; Breite= max 260mm / Typ SCP 02; Breite= max 280mm



Bemerkungen Z18	Zuordnung Vorderradgabel - Abmessungen		
Bemerkungen Z19	31) SJP-Gabel mit 0° Reckung / SJP-Gabel mit 3° Reckung / Goldammer-Gabel mit 3° Reckung		
Bemerkungen Z20	35) 2380mm	/ 2430mm	/ 2560mm
Bemerkungen Z21	37) 890mm	/ 940mm	/ 980mm
Bemerkungen Z22	40) 1730mm	/ 1780mm	/ 1910mm
Bemerkungen Z24	Eintrag Fahrzeugausweis: 400 - 17-stellige Fahrgestellnummer ist kein VIN-Code mit WMI		