



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EB602
Typengenehmigung erteilt	20100629
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	EFUN
04 Typ	XM-5000
05 Typ; Variante/Version	D/5KW; -/-
06 Vorziffer	5XWMRE.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0846
10 EFKO-Code	5724
10 Hersteller	ALPHA PRODUCTS INTERANTIONAL INC., US-50208 E-NEWTON USA
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne Mitte am Rahmen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	8,62
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	92



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	EFUN
21 Motor Typ	EM-5KW-13-90
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	5.0
24 Leistung n	950
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	D5
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	72V DC; 5.00kW; 950/min rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-und Lenkerschloss
35 Länge von	2030
35 Länge bis	0
36 Breite von	650
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1210
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1450
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	240
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	315
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	135
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	130/60-13; 3.50x13
53 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 39J, h= 51J
Bemerkungen Z1	20) Radnabenmotor im HR
Bemerkungen Z3	44) inkl. Batteriesatz zu 52.5 kg (21x2.5 kg)



Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar

---