



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6EB609 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211223 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e-A1 |
| 04 Marke | EFUN |
| 04 Typ | Stark |
| 05 Typ; Variante/Version | Tiger 100; -/- |
| 06 Vorziffer | R10TGR7K..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2018/295*00926 |
| 10 EFKO-Code | 4850 |
| 10 Hersteller | ZAP (HK) CO., LIMITED, HongKong |
| 11 Herstellerplakette | hinten rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Sitz, rechts im Helmloch |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR, |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, CBS |
| 21 Motor Marke | QS MOTOR |
| 21 Motor Typ | EFUN-13 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 7 |
| 24 Leistung n | 1060 |
| 25 Md. max Nm | 63 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | EFUN-13 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1965 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 785 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1330 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |



| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1510 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 221 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 306 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 96 |
| 46 Achsgarantie v bis | 210 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 130/60-13; 3.50x13 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/60-13; 3.50x13 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 27J, h= 54J |
| Bemerkungen Z1 | 15/21) Radnabenmotor im Hinterrad |



Bemerkungen Z3

44) inkl. Batteriesatz zu 41 kg

Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
