



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EC402
Typengenehmigung erteilt	20111124
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	EEEEFUN
04 Typ	EeeeFun e80
05 Typ; Variante/Version	EeeeFun E80; -/-
06 Vorziffer	XPFME080.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-1137/2008*1191
10 EFKO-Code	6545
10 Hersteller	EEEEFUN COMPANY BV, NL-4814RS Breda
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne Mitte am Rahmen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	80



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	JINYUXING	
21 Motor Typ	JYSWX60V18.5-C50	
22 Bauart	/ Radnabenmotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	1.8	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	JYSWX60V18.5-C50	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	60V DC; 1.80kW;	rechts, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss	
35 Länge von	1750	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	650	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1080	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	235
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	73
46 Achsgarantie v bis	162
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 80/80-14; 2.15x14
53 Reifen Felgen	h= 100/70-14; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 17F, h= 45F
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 21 kg



Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
