



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EC502
Typengenehmigung erteilt	20120227
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	EBRETTI
04 Typ	518
05 Typ; Variante/Version	EB-1500-TK; 1/-
06 Vorziffer	LAYTCA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*2153
10 EFKO-Code	4738
10 Hersteller	EBRETTI PTY LTD., RC- Wan Chai, Hong Kong
11 Herstellerplakette	rechts unten am Rahmen, bei Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum, vorne Mitte am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	YTONG
21 Motor Typ	JYS48V10-1500W
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.5
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	JYS48V10-1500W
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-und Lenkerschloss
35 Länge von	1750
35 Länge bis	0
36 Breite von	870
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1280
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	197
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	272
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	170
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 3.50-10; 2.50x10
53 Reifen Felgen	h= 3.50-10; 2.15x10
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 32B, h= 46B
Bemerkungen Z1	20) Radnabenmotor im HR



Bemerkungen Z3

44) inkl. Batteriesatz zu 44 Kg

Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
