



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EC601
Typengenehmigung erteilt	20120405
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	E TROPOLIS
04 Typ	Belair
05 Typ; Variante/Version	MTL-EB-042-2LA, MTL-EB-042-2SA
06 Vorziffer	L5TDR.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2002/24*2351
10 EFKO-Code	4740
10 Hersteller	YONGKANG MTL METAL PRODUCTS CO., RC-321302 Yongkang City / China
11 Herstellerplakette	links, Mitte unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne im Handschuhfach
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	JINHUA
21 Motor Typ	MTL602000W
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	2.0
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	MTL602000W
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1880
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1310
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	220
45 Garantiegewicht von	265
45 Garantiegewicht bis	295
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	90/90-12, 120/70-12; 2.50x12
Bemerkungen Z1	20) Radnabenmotor im HR
Bemerkungen Z3	55) Geräusch nicht bewertbar



<b>Bemerkungen Z5</b>	<b>Zuordnung</b>
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) MTL-EB-042-2LA; Lithium-Batterien / MTL-EB-042-2SA; Silikon-Batterien
<b>Bemerkungen Z7</b>	44) 190 kg; inkl. Batteriesatz zu 25 kg / 220 kg; inkl. Batteriesatz zu 55 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	45) 265 kg / 295 kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	46) v= 100 kg, h= 170 kg / v= 110 kg, h= 190 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	51) mindest-Index: v= 28B, h= 46B / mindest-Index: v= 32B, h= 50B