



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EC604
Typengenehmigung erteilt	20120525
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	E TROPOLIS
04 Typ	Milano
05 Typ; Variante/Version	MTL-EB-D008; 3/2
06 Vorziffer	L5TARLA.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2731
10 EFKO-Code	4740
10 Hersteller	YONGKANG MTL METAL PRODUCTS CO., RC-321302 Yongkang City / China
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte unten, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne im Handschuhfach
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45	
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	mech., Trommel oder hydr., 1 Scheibe	
17 Handbremse Z3	gelocht, auf HR	
21 Motor Marke	MTL / MINGCHEN	
21 Motor Typ	48V1000W	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	1.0	
24 Leistung n	0	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	48V / 1000W	links, am Motorgehäuse
Anbringungsart		
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss	
35 Länge von	1810	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	685	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1125	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1360
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	162
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	237
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	195
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	3.50-10; 2.50x10
53 Reifen Felgen	min.-Index v= 28B h= 51B
Bemerkungen Z1	20) Radnabenmotor im HR



**Bemerkungen Z3**

44) inkl. Batterie zu 15kg

---

**Bemerkungen Z5**

55) Geräusch nicht bewertbar

---