



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EC903
Typengenehmigung erteilt	20130312
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	EMCO
04 Typ	Novax
05 Typ; Variante/Version	WY4000DQT-2; WY4000DQT-2F/d, -/s
06 Vorziffer	LFFWKD2C.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0930
10 EFKO-Code	4765
10 Hersteller	ZHEJIANG TAIZHOU WANGYE POWER CO., RC-318020 Taizhou City / China
11 Herstellerplakette	Unten mittig am Batteriekasten
12 Fahrgestellnummer	Rahmenstrebe hinten unter Sitzbank
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45	
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
16 Fahrzeug Vmax autom von	0	
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR	
21 Motor Marke	ZHEJIANG TAIZHOU	
21 Motor Typ	48V4000W	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	4.0	
24 Leistung n	620	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	48V4000W	
29 Motorkennzeichen	4KW/48V	Motor des Hinterrades
Anbringungsort		
32 Abstellstütze	Zentral- / Seitenständer	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- / Lenkerschloss	
35 Länge von	1980	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	660	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1130	
37 Höhe bis	0	



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1390
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	188
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	293
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	112
46 Achsgarantie v bis	206
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-14; 2.50x14
53 Reifen Felgen	h= 120/80-14; 2.50x14
54 Reifen Felgen	min.-Index v/h= 32B/53B



Bemerkungen Z1

44) inkl. Batteriesatz zu 24 kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
