



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6ED308
Typengenehmigung erteilt	20200917
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	ETRIX
04 Typ	S02LS
05 Typ; Variante/Version	S02; 0/1, 0/2, 0/3, 0/4
06 Vorziffer	UCYS02.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2019/129*11589
10 EFKO-Code	6953
10 Hersteller	SCUTUM Logistic, S.L., 08950 Barcelona Spain
11 Herstellerplakette	links, oberhalb dem Seitenständer
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne Mitte am Rahmen unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR und
17 Handbremse Z3	Vorderrad angelegt
21 Motor Marke	PROUD-EAGLE
21 Motor Typ	S1.560
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.6
24 Leistung n	400
25 Md. max Nm	99.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	S1.560
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Radnabenmotor hinten
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1968
35 Länge bis	0
36 Breite von	770
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1072
37 Höhe bis	1583



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1429
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	192
44 Leergewicht bis	205
45 Garantiegewicht von	282
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	111
46 Achsgarantie v bis	172
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13; 3.50x13
53 Reifen Felgen	h= 120/80-12; 3.00x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 53B, h= 55B



<b>Bemerkungen Z1</b>	34) ohne Windschild / mit Windschild
<b>Bemerkungen Z2</b>	37) 1072 / 1583
<b>Bemerkungen Z4</b>	04) Variante/Version 0/1, 0/2 / 0/3, 0/4
<b>Bemerkungen Z5</b>	44) inkl. Batteriesatz zu 41,0 kg / 28,0 kg
<b>Bemerkungen Z7</b>	55) Geräusch nicht bewertbar