



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6EE713                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260224                                     |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A1                                       |
| 04 Marke                   | ECOOTER                                      |
| 04 Typ                     | E3 Urban                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | E3-2; 2/3, 2/4                               |
| 06 Vorziffer               | HD1DE3Z4.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*168/2013-2024/1689*01633                 |
| 10 EFKO-Code               | 4836   |
| 10 Hersteller              | WUXI DAYANG ELECTRIC TECH. CO.LTD, Wuxi City |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vor dem Hauptständer                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | hinten, unter dem Sitz                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m1a  |
| 15 iA 1                    | 1.0  |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 15 Zuordnung 3             | b  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von             | 80                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR; |
| 17 Handbremse Z2                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR;      |
| 17 Handbremse Z3                      | CBS                                    |
| 21 Motor Marke                        | SHINWIN                                |
| 21 Motor Typ                          | 12ZW7283328YA                          |
| 22 Bauart                             | Radnabenmotor                          |
| 22 Bauart Treibstoff                  | E                                      |
| 23 Hubraum                            | 0                                      |
| 24 Leistung kW                        | 2.5                                    |
| 24 Leistung n                         | 675                                    |
| 25 Md. max Nm                         | 35.5                                   |
| 25 Md. max n                          | 0                                      |
| 29 Motorkennzeichen                   | 12ZW7283328YA                          |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, am Motorgehäuse                 |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenstütze              |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                |
| 35 Länge von                          | 1980                                   |
| 35 Länge bis                          | 0                                      |
| 36 Breite von                         | 740                                    |
| 36 Breite bis                         | 0                                      |
| 37 Höhe von                           | 1170                                   |



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 37 Höhe bis              | 0                     |
| 38 Überhang vorne von    | 0                     |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                     |
| 39 Überhang hinten von   | 0                     |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                     |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1380                  |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                     |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                     |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                     |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                     |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                     |
| 44 Leergewicht von       | 174                   |
| 44 Leergewicht bis       | 188                   |
| 45 Garantiegewicht von   | 260                   |
| 45 Garantiegewicht bis   | 274                   |
| 46 Achsgarantie v von    | 0                     |
| 46 Achsgarantie v bis    | 0                     |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                     |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                     |
| 48 gebremst mech         | 0                     |
| 48 gebremst autom        | 0                     |
| 49 ungebremst mech       | 0                     |
| 49 ungebremst autom      | 0                     |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                  |
| 52 Reifen Felgen         | v= 100/80-14; 2.50x14 |
| 53 Reifen Felgen         | h= 100/80-12; 2.15x12 |



|                 |   |                               |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Bemerkungen Z1  | 55) Geräusch nicht bewertbar              |                               |
| Bemerkungen Z4  | Zuordnung                                 |                               |
| Bemerkungen Z5  | 04) 2/3                                   | / 2/4                         |
| Bemerkungen Z6  | 44) 188                                   | / 174                         |
| Bemerkungen Z7  | inkl. 2 Batterien zu je 13.3 kg = 26.6 kg | / inkl. 1 Batterie zu 13.3 kg |
| Bemerkungen Z8  | 45) 274                                   | / 260                         |
| Bemerkungen Z9  | 46) v= 85 / h= 189                        | / v= 83 / h= 177              |
| Bemerkungen Z10 | 54) Min. Index v= 22F / h= 50F            | / v= 22F / h= 48F             |